


RSL



Retrouvez tous nos produits et services sur notre site internet RSL.EU en flashant le QR code

Gondole de magasin, rack-gondole, et accessoires



INFORMATIONS DE CONTACT



📍 Parc D'activités Est,
13 All. des Grands Pâquis,
54180 Heillecourt

✉ info@rsl.eu

☎ [03.83.55.49.50](tel:03.83.55.49.50)

	Page
Éclaté de gondole	2
Structure de gondole	3
Montants	3
Crémaillère	3
Montant	3
Bouchon de montant	3
Rehausse de montant	3
Piètement et fonds	4
Piètement	4
Plinthe	4
Fond lisse	4
Fond perforé RL	4
Couvercle de fonds	4
Tablettes et supports	5
Tablette monobloc	5
Console de tablette	5
Accessoires de montant	5
Entretoise (avec visserie)	5
Rack-gondole	6
Accessoires de gondole	
Séparations de tablettes	7
Façade plexi crantée	7
Séparation plexi lisse	7
Façade grille chromée	7
Séparation grille chromée	7
Porte-étiquettes	8
Barre de charge	8
Potences de signalisation	8
Tablettes spécifiques	9
Crochets	10
Supports	11
Corbeilles	12
Râtelier incliné	13
Autres produits et services	14




INFORMATIONS DE CONTACT



 Parc D'activités Est,
 13 All. des Grands Pâquis,
 54180 Heillecourt
 info@rsl.eu
 [03.83.55.49.50](tel:03.83.55.49.50)





1 Montant

perforation en H sur les 2 faces au pas de 50 mm section 60x30 et 80x30 mm les hauteurs sont variables par 100 mm

2 Piétement

fourni avec 2 vérins réglables profondeur de 370 à 570 mm

3 Panneau de fond

existe en lisse ou perforé hauteur de 100 à 400 mm longueur 1000 et 1330 mm il faut enlever 100 mm à la hauteur du montant pour déterminer le nombre de fonds

4 Console

1 paire par tablette profondeur 300 mm, inclinable 0°, 20° et 35° profondeur 370 et 470 mm, inclinable 0° et 20° profondeur 570 mm, non-inclinable

5 Tablette

monobloc, en tôle sur consoles ou piétements profondeur de 300 à 570 mm longueur 1000 et 1330 mm

6 Plinthe

7 Porte-étiquette



Coloris Standards

Pour toute demande de coloris spécifique, merci de bien vouloir nous consulter.



INFORMATIONS DE CONTACT






Parc D'activités Est,
13 All. des Grands Pâquis,
54180 Heillecourt
info@rsl.eu
03.83.55.49.50





Montants

Crémaillère

Code	Hauteur	Section
1551	1600	30 x 23,5
4263	2000	
6027	2400	



Montant




Code	Hauteur	Section
4273	1200	60 x 30
4274	1400	
4275	1600	
4276	1800	
4277	2100	
5950	2100	80 x 30
4278	2400	
5950	2500	
4279	2600	
4280	3000	

Répartition des fonds en fonction de la hauteur du montant

	H. 400	H. 300	H. 100
2	2	1	
3	3		1
4	4	1	
5	5		1
6	6	1	
7	7		1


Bouchon de montant

Code	Profondeur	Largeur
195	60	30
4603	80	



Rehausse de montant

Code	Hauteur	Section
4287	200	60 x 30
6228	400	
6473	200	80 x 30
6159	400	



INFORMATIONS DE CONTACT





 Parc D'activités Est,
 13 All. des Grands Pâquis,
 54180 Heillecourt
 info@rsl.eu
 [03.83.55.49.50](tel:03.83.55.49.50)



Piètements

Piètement (avec 2 vérins)

Code	Hauteur	Profondeur
4282	160	370
4283		470
4284		570
4285		670







Plinthe

Code	Hauteur	Longueur
4286	160	1000
4470		1330

Panneaux de fond

Fond lisse

Code	Hauteur	Longueur
4267	100	1000
4471		1330
4268	200	1000
4472		1330
4269	300	1000
4473		1330
4270	400	1000
4272		1330




Fond perforé

Code	Hauteur	Longueur
4281	Hauteur 400	1000
4465		1330

Chapiteau (dessus de gondole)

Code	Profondeur	Longueur
4248	60	1000
4474		1330



INFORMATIONS DE CONTACT





 Parc D'activités Est,
 13 All. des Grands Pâquis,
 54180 Heillecourt
 info@rsl.eu
 [03.83.55.49.50](tel:03.83.55.49.50)



Tablettes et supports

Tablette Monobloc

Code	Profondeur	Longueur	Charge
4328	300	1000	120
4466		1330	120
4290	370	1000	100
4467		1330	100
4291	470	1000	90
4468		1330	90
4292	570	1000	150
4469		1330	150




Console de tablette (la paire) (support pour tablettes niveau)

Repère	Code	Profondeur	Inclinaison	Charge
1	4252	300	3	120
1	4253	370	3	100
1	4254	470	3	90
2	4257	470	3	170
2	4258	570	3	150

Accessoires de montage

Entretoise (avec visserie)

Code	Longueur	Section
6215	970	30 x 20



INFORMATIONS DE CONTACT



 Parc D'activités Est,
 13 All. des Grands Pâquis,
 54180 Heillecourt
 info@rsl.eu
 [03.83.55.49.50](tel:03.83.55.49.50)





Les poteaux de rack se fixent à l'avant d'une gondole classique, afin d'augmenter les charges supportées ainsi que les niveaux de stockage.



RSL



INFORMATIONS DE CONTACT



📍 Parc D'activités Est,
13 All. des Grands Pâquis,
54180 Heillecourt
✉ info@rsl.eu
☎ [03.83.55.49.50](tel:03.83.55.49.50)






Séparations de tablettes

• PLEXIGLAS


Façade Plexi Crantée

Code	Hauteur	Longueur
4481	75	1000
4913		1330



Séparation Plexi Lisse




Code	Hauteur	Profondeur
5135	75	300
4482		370
4483		470
4077		570



• CHROME

Façade Grille

Code	Hauteur	Longueur
4484	95	1000
4914		1330
4561	170	1000



Séparation Grille

Code	Hauteur	Profondeur
4485	95	370
4486		470
4851		570
4559	170	370
4560		470



INFORMATIONS DE CONTACT



 Parc D'activités Est,
 13 All. des Grands Pâquis,
 54180 Heillecourt
 info@rsl.eu
 [03.83.55.49.50](tel:03.83.55.49.50)




Porte-étiquettes

Glissière pour tablettes

Code	Longueur	Coloris	RAL	Hauteur
5738	1000	blanc	9001	40
5110	1330			
4488	1000	jaune	1018	
5112		bleu	5002	
5011			5015	
5141		rouge		
5140		vert		


5656	1000	blanc	9001	40	adhésif
5710	1330				



Barre de charge

Barre de charge perforée

Code	Longueur	Section
6021	1000	50 x 20
4781	1330	




Potences de signalisation

Potence perpendiculaire


Code	Hauteur	Longueur	Modèle
1997	640	425	simple
1998	110	850	double

PARALLELE
A L'ELEMENT


PERPENDICULAIRE
A L'ELEMENT



Simple



Double



INFORMATIONS DE CONTACT



 Parc D'activités Est,
 13 All. des Grands Pâquis,
 54180 Heillecourt
 info@rsl.eu
 [03.83.55.49.50](tel:03.83.55.49.50)





Tablettes fil pour pots

Tablette fil pour pots 0.5l

Code	Profondeur	Longueur	Charge
5612	700	1000	150

En façade : 9 pots de diamètre 100

En profondeur : 5 pots de diamètre 100 debouts
5 pots de hauteur 108 couchés



Tablette fil pour pots 2.5l


Code	Profondeur	Longueur	Charge
5613	700	1000	150

En façade : 5 pots de diamètre 190
6 pots de diamètre 160

En profondeur : 3 pots de diamètre 190
3 pots de diamètre 160

Console de tablette (la paire) (support pour tablettes niveau)

Code	Profondeur	Inclinaison	Charge
4764	570	2	150




INFORMATIONS DE CONTACT



 Parc D'activités Est,
 13 All. des Grands Pâquis,
 54180 Heillecourt
 info@rsl.eu
 [03.83.55.49.50](tel:03.83.55.49.50)




Pour fonds perforés entraxe 25 mm



Crochet double

Code	Longueur	Diamètre
3271	300	5
3783	400	5




Crochet simple

Code	Longueur	Diamètre
3538	200	6
3328	300	6
3329	400	8


+ Bouchons

Code
5312
5312
5313




* Crochet simple avec support PE scanning superposé

Code	Longueur	Diamètre
5486	200	6
3377	300	6
4223	400	8



* Crochet double avec support PE scanning superposé

Code	Longueur	Diamètre
5749	300	5
3540	400	5




* Crochet avec support PE scanning

Code	Longueur	Diamètre
3466	320	5
2791	420	5

Porte-étiquette (PE) scanning amovible

* Ajouter :



Code	Largeur	Hauteur
5611	50	40
3120	60	
4383	65	
6288	70	



Support pour outils à manche

Code	Longueur	Largeur
2702	350	40




INFORMATIONS DE CONTACT




Parc D'activités Est,
13 All. des Grands Pâquis,
54180 Heillecourt
info@rsl.eu
03.83.55.49.50





Support incliné pour truelles *Pour fonds perforés*

Code	Longueur	Largeur
5008	300	30




Support pour outils à manche *Pour fonds perforés*

Code	Longueur	Largeur	Diamètre
5083	350	40	6
5823		60	8

+ Bouchons


Code
5312
5313



Support pour 9 bèches

Code	Longueur	Écartement	Profil BC
5707	400	60	20


Pour barre de charge perforée ou non; profil 20



Support pour 2x14 pentures avec PE métal 52x30

Code	Longueur	Diamètre	Profil BC
0335	400	12	20


Pour barre de charge perforée ou non; profil 20



Support manches avec PE métal 52x30

Code	Longueur	Largeur	Profil BC
2705	400	30	20


Pour barre de charge perforée ou non; profil 20



Support incliné pour disques à tronçonner

Code	Longueur	Diamètre	Profil BC
4528	380	20	20


Pour barre de charge perforée ou non; profil 20



Bras droit

Code	Longueur	Picots	Profil BC
4527	400	1	20


Pour barre de charge perforée ou non; profil 20



Support incliné pour cintres à vêtements

Code	Longueur	Picots	Profil BC
4682	530	11	20

Pour barre de charge perforée ou non; profil 20




avec plaque 40 mm

sans plaque

Arceau séparateur

Code	Longueur	Hauteur
3365	400	110
3366		

Pour barre de charge perforée; profil 20



Crochet simple séparateur

Code	Longueur	Diamètre	Profil BC
5609	300	8	20
4978	400	10	

+ Bouchons

Code
5313
5314

Pour barre de charge perforée ou non; profil 20




INFORMATIONS DE CONTACT



 Parc D'activités Est,
 13 All. des Grands Pâquis,
 54180 Heillecourt
 info@rsl.eu
 03.83.55.49.50






Coloris :

Corbeilles - Epoxy couleur ou Zingué
Porte étiquettes - Blanc, transparent, et autres couleurs sur demande.

Corbeille simple

A = Longueur B =	490 ou 640	490 ou 640
Profondeur C =	400 ou 500 ou 600	700
Hauteur	250 ou 300	300



Corbeille double

A = Longueur B =	950 ou 1280	950
Profondeur C =	400 ou 500	600
Hauteur	250 ou 300	300 ou 450

Maxi Corbeille

A = Longueur B	950	1280	1280
= Profondeur C	550	400 ou 500 ou 600	550 ou 700
= Hauteur	450	300	450

Séparations de Corbeille

B = Profondeur C =	400 ou 500 ou 600	700	550
Hauteur	250 ou 300	250 ou 450	450

Porte-étiquettes - Hauteur 40 mm - Inclinaison 60°

Longueur	120	470	640	930
Code	3243	4087	5606	3880



INFORMATIONS DE CONTACT





Parc D'activités Est,
 13 All. des Grands Pâquis,
 54180 Heillecourt
info@rsl.eu
 03.83.55.49.50



Montant de râtelier

Code	Hauteur	Profondeur
6117	2100	620





Tablette Monobloc

Code	Longueur	Profondeur
4290	1000	370

Entretoise (avec visserie)

Code	Longueur	Section
6215	970	30 x 20




Barre de charge perforée

Code	Longueur	Section
6021	1000	50 x 20

Arceau Séparateur


Code	Longueur	Hauteur
6023	400	110

avec plaque 100x100 mm



Code	Longueur	Hauteur
6022	400	110

sans plaque



INFORMATIONS DE CONTACT



 Parc D'activités Est,
 13 All. des Grands Pâquis,
 54180 Heillecourt
 info@rsl.eu
 [03.83.55.49.50](tel:03.83.55.49.50)



- Le rack à palettes
- Le rayonnage semi-lourd :
 - Rayonnage à tablettes*
 - Mini-rack évolutif*
 - Rayonnage vertical*
- Le rayonnage léger :
 - Rayonnage tôle*
 - Rayonnage tubulaire*
 - Rayonnage archives "éco"*
 - Rayonnage peint*
 - Base Mobile*
- Le cantilever :
 - Cantilever intérieur*
 - Cantilever extérieur*
- La plateforme industrielle – Mezzanine
- Les accessoires et la sécurité
 - Caillebotis et panneau filaire*
 - Bac plastique*
 - Vestiaire*
 - Cloison grillagée*
 - Éléments de protection et de sécurité*
- SAV et audits
- Montage / Démontage de vos éléments

Consultez notre site internet RSL.EU afin de découvrir nos autres prestations de produits et services !

